



BERGEON

Depuis 1791

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Tournevis ergonomiques en acier inox

Corps: Acier inox.
Manche: Garnitures élastomère TPE.
Tête: En matière synthétique POM autolubrifiant.
Mèches: Acier inox trempé, 54 HRC, réf. 6899-M.

Ergonomischen Schraubenziehern in Edelstahl

Schaft: Edelstahl.
Überzug: Elastomer TPE.
Kopf: Aus synthetischem Material POM, selbstschmierend.
Klingen: Edelstahl gehärtet, 54 HRC, Ref. 6899-M.

Ergonomic screwdrivers in stainless steel

Shank: Stainless steel.
Handle: TPE elastomer coat.
Head: Self-lubricating, synthetic POM material.
Blades: Hardened stainless steel, 54 HRC, ref. 6899-M.

Destornilladores ergonómicos en acero inoxidable

Cuerpo: Acero inoxidable.
Mancha: Guarnición elastómero TPE.
Cabeza: De materia sintética POM autolubrificante.
Mechas: De acero inoxidable endurecido, 54 HRC, ref. 6899-M.



Ø 67 mm

 SWISS MADE



Ø 90 mm

Jeu de 9 tournevis sur socle tournant.

Avec emplacement pour les tubes de rechange.

Drehbare Sockel mit 9 Schraubenziehern.

Markierten Reservoiren für Ersatzklingen.

Rotating stand with 9 screwdrivers.

Coloured slots for spare blades.

Surtido de 9 destornilladores sobre zócalo giratorio.

Con emplazamiento para las mechas de recambio.

Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 mm.

Jeu de 10 tournevis sur socle tournant.

Avec emplacements pour les tubes et meches de rechange.

Drehbare Sockel mit 10 Schraubenziehern.

Markierten Reservoiren für Ersatzklingen.

Rotating stand with 10 screwdrivers.

Coloured slots for spare blades.

Surtido de 10 destornilladores sobre zócalo giratorio.

Con emplazamiento para las mechas de recambio.

Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm.

No 6899-S09

274 gr.

Pce Fr.

No 6899-S10

685 gr

Pce Fr.



Assortiment de 5 tournevis.

Mèches de rechange en tubes plastique. En étui bois.

Sortiment von 5 Schraubenziehern.

Ersatzklinge in Plastiktuben. In Holzetui.

Assortment of 5 screwdrivers.

With spare blades in plastic tubes. In wooden case.

Surtido de 5 destornilladores.

Mecha de recambio en tubitos de plástico. En estuche de madera.

Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 mm.



Assortiment de 10 tournevis.

Mèches de rechange en tubes plastique. En étui bois.

Sortiment von 10 Schraubenziehern.

Ersatzklinge in Plastiktuben. In Holzetui.

Assortment of 10 screwdrivers.

With spare blades in plastic tubes. In wooden case.

Surtido de 10 destornilladores.

Mecha de recambio en tubitos de plástico. En estuche de madera.

Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm.



No 6899-A05

150 gr.

Pce Fr.



No 6899-A10

350 gr.

Pce Fr.



Tournevis ergonomiques

Corps: Acier inox.
Manche: Garnitures élastomère TPE.
Tête: En matière synthétique POM, de différentes couleurs.
Mèches: Acier inox trempé, 54 HRC.

Ergonomischer Schraubenzieher

Schaft: Edelstahl.
Heft: Überzug Elastomer TPE.
Kopf: In Kunststoff POM, unterschiedliche Farben.
Klinge: Edelstahl gehärtet 54 HRC.


Ergonomic screwdrivers

Body: Stainless Steel.
Handle: Elastomer coat TPE.
Head: In synthetic POM, of various colors.
Blade: Hardened stainless steel 54 HRC.

Destornilladores ergonómicos

Cuerpo: Acero inoxidable.
Mancha: Guarnición elastómero TPE.
Cabeza: En materia sintética POM, de diferentes colores.
Mecha: Acero inoxidable endurecido 54 HRC.

Mode d'emploi vidéo disponible
Videonleitung verfügbar
Video instructions available
Instrucciones video disponibles



Sans mèches de rechange
Ohne Ersatzklingen
Without spare blades
Sin mechas de recambio

Avec mèches de rechange en tubes plastique gris
Mit Ersatzklingen in grauen Plastiktuben
With spare blades in grey plastic tubes
Con mechas de recambio en tubitos de plástico gris

Mèche Klinge Blade Mecha Ø mm	Couleur Farbe Colour Color	Sans mèches de rechange Ohne Ersatzklingen Without spare blades Sin mechas de recambio				Avec mèches de rechange en tubes plastique gris Mit Ersatzklingen in grauen Plastiktuben With spare blades in grey plastic tubes Con mechas de recambio en tubitos de plástico gris			
		No	Pce Fr. / 100	Pce Fr. / 10	Pce Fr.	No	Pce Fr. / 100	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.50		6899-050				6899-AT-050			
0.60		6899-060				6899-AT-060			
0.80		6899-080				6899-AT-080			
1.00		6899-100				6899-AT-100			
1.20		6899-120				6899-AT-120			
1.40		6899-140				6899-AT-140			
1.60		6899-160				6899-AT-160			
2.00		6899-200				6899-AT-200			
2.50		6899-250				6899-AT-250			
3.00		6899-300				6899-AT-300			



BERGEON

Depuis 1791

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Mèches de rechange

En acier inox trempé, 54 HRC.

Ersatzklingen

Aus Edelstahl gehärtet 54 HRC.

Spare blades

In hardened stainless steel 54 HRC.

Mechas de recambio

De acero inoxidable endurecido 54 HRC.



Ø mm	No	Pce Fr. / 100	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.50	6899-M-050			
0.60	6899-M-060			
0.80	6899-M-080			
1.00	6899-M-100			
1.20	6899-M-120			
1.40	6899-M-140			
1.60	6899-M-160			
2.00	6899-M-200			
2.50	6899-M-250			
3.00	6899-M-300			

Ø mm	Tube plastique avec 2 mèches 2 Ersatzklingen in Plastiktuben Plastic tube with 2 blades Tubo plástico con 2 mechas	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.50	6899-T-050		
0.60	6899-T-060		
0.80	6899-T-080		
1.00	6899-T-100		
1.20	6899-T-120		
1.40	6899-T-140		
1.60	6899-T-160		
2.00	6899-T-200		
2.50	6899-T-250		
3.00	6899-T-300		

Vis de fixation

Pour mèches de tous les tournevis
No 6899-... . Longueur 1.50 mm.

Fixierschrauben


Für Schraubenzieherklingen
Nr. 6899-... . Länge 1.50 mm.

Fixing screws

For screwdrivers' blades
No 6899-... . Length 1.50 mm.

Tornillos de sujeción

Para mechas de destornilladores
No 6899-... . Largura 1.50 mm.



No 30080-Y	1 gr	Pce Fr. / 10

Socle seul

En aluminium éloxé.
Socle tournant Ø 90 mm.
Comprenant 10 emplacements
pour tournevis et 10 emplacements
pour tubes de mèches de rechange.

Socket allein

Aus eloxiertem Aluminium.
Drehsockel Ø 90 mm. Beinhaltet 10
Höhlungen für Schraubenzieher
und 10 Höhlungen für Röhrchen
mit Ersatzklingen.

Stand only

Anodized aluminium.
Rotating base Ø 90 mm. Includes
emplacements for 10 screwdrivers
and 10 exchange-blade tubes.

Zócalo solo

En aluminio anodizado.
Zócalo rotativo Ø 90 mm.
Con emplazamientos para
10 destornilladores y tubos de
mechas de recambio.



No 6899-S	650 gr	Pce Fr.